


Produkt



LamiFacade

Publicerad 2017-05-24

Fasadskiva av högtryckslaminat tillverkad i Norrland för den nordiska marknaden.

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| BVB ID | 100816 | Typ av produkt | Vara |
| BSAB-kod(er) | K - Skikt av skivor | Användningsområde | Utomhus |
| BK04-kod(er) | 01211 Plastlaminat | Leverantör | Lamiroc i Sverige AB |



Totalt

Rekommenderas



Innehåll

Rekommenderas



Livscykel

Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

| Komponent/Ämne | Mängd i komponent | Mängd i produkt | CAS | EG | Legering | H-angivelse | Egenklassificering |
|----------------|-------------------|-----------------|--------|----|----------|-------------|--------------------|
| Kraftpapper | 69,6% | 69,6% | Övrigt | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------------------|--------|---|---|---|
| Fenolformaldehyd (Abietoformaldehyd) | 23,6% | 23,6% | 67700-45-2 | Saknas | - | - | - |
| Rosin modified ph formaldehyde poly | | | | | | | |
| Melaminharts | 3,5% | 3,5% | Övrigt, polymer | - | - | - | - |
| Vitt dekorpapper | 3,3% | 3,3% | Övrigt | - | - | - | - |

Bedömning



Totalt

Rekommenderas

Innehåll

Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel

Rekommenderas


1. Ingående material och råvaror



Återvunnet material ≥ 50 %, materialet som avses har passerat konsumentledet.

2. Tillverkning av varan


 Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

 Uppgifter saknas om energianvändning.


3. Emballage

 Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

 Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning


 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Artiklar

| Namn | Artikelnummer | GTIN/EAN | RSK | E-nummer |
|------------|---------------|----------|-----|----------|
| LamiFacade | - | - | - | - |

Certifieringar

Miljöbyggnad




3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15


 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE



2017 v.1.1

Mat07

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser