

Produkt



LamiFacade Fire

Publicerad 2023-01-11

LamiFacade Fire den Svensktillverkade fasadskivan. LamiFace är Lamirocs fasadskiva i högtryckslaminat av Norrländsk kvalitet. Lamiroc Components är tillverkare och totalleverantör av ventilerade fasadskivor. Tack vare en lång erfarenhet kan vi erbjuda rätt tillbehör till ert projekt. LamiFacade är det självklara valet för dig som vill ha en snygg, underhållsfri fasad för exteriört bruk som är enkel och billig att montera. LamiFacade produceras i enlighet med den europeiska standarden EN 438.

BVB ID	159885	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	K - Skikt av skivor	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	01211 Plastlaminat	Leverantör	Lamiroc i Sverige AB



Totalt

Rekommenderas



Innehåll

Rekommenderas



Livscykel

Rekommenderas



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificeri
----------------	-------------------	-----------------	-----	----	----------	-------------	------------------



Dekorpaper

-

-

-

-

-

-

-

↳ Papper	1,99%	1,99%	Övrigt	-	-	-	-
Kraftpapper	71,61%	71,61%	Övrigt	-	-	-	-
Fenolformaldehyd (Abietoformaldehyd) Rosin modified ph formaldehyde poly	24,27%	24,27%	67700- 45-2	Saknas	-	-	-
Melaminharts	2,13%	2,13%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Rekommenderas

Innehåll

Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel


Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror


 ≥50 % förnybara råvaror

 Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

 Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.


 Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.


 ≥50% av elanvändning under slutproduktion kommer från förnybara energikällor.

3. Emballage

 Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.

 Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
LamiFacade F...	-	-	-	-


Certifieringar

Miljöbyggnad




3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15


 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE


2017 v.1.1

Mat07

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser